



Pintura EFEITO AÇO CORTEM Rustico

Parede:

Aplicar 1 a 2 demãos de FORMULA Premium Fosco Branco diluição de 20 a 30% com rolo de lã.

Aplicar 1 demão de FORMULA Laranja Cortem Rustico 2° Passo Base Agua Acetinado diluição de 10 a 20% com rolo de pelo alto. Misturar dolomita #40 (malha 40) na proporção de 0,040 Kg (40 Gramas) por embalagem de 0,8L ou 0,160Kg (160 gramas) por embalagem de 3,2L


Aplicar 1 demão de FORMULA Marrom Cortem Rustico 3° Passo Base Agua Acetinado diluição de 5 a 15% com rolo de pelo alto ou vassoura.

Metal:

Aplicar 1 a 2 demãos de FORMULA Branco Cortem Rustico 1° Passo Base Agua Acetinado diluição de 20 a 30%

Aplicar 1 demão de FORMULA Laranja Cortem Rustico 2° Passo Base Agua Acetinado diluição de 10 a 20% com rolo de pelo alto. Misturar dolomita #40 (malha 40) na proporção de 0,040 Kg por embalagem de 0,8L ou 0,160 Kg por embalagem de 3,2L

Aplicar 1 demão de FORMULA Marrom Cortem Rustico 3° Passo Base Agua Acetinado 4 diluição de 5 a 10% com rolo de pelo alto.



Uso Interno e Externo